## CRF 450 X









## FICHA TÉCNICA

MOTOR	
Тіро	Monocilíndrico, 4T, SOHC, enfriado por líquido
Cilindrada (cc)	449
Diámetro x Carrera (mm)	12,0:1
Relación de Compresión	96,0 x 62,0
Ralentí (RPM)	1700 +/- 100
Capacidad de Aceite motor (Lts)	0,67 (sug. 10W40)

SISTEMA COMBUSTIBLE	
Alimentación	Por carburador
Capacidad de Combustible (Its)	7,19

SISTEMA ELÉCTRICO	
Sistema Encendido	CDI, con boton de partida
Bateria	12 V - 6 A

SISTEMA TRANSMISIÓN	
Transmisión	Mecánica, 5 velocidades
Embrague	Platos multiples húmedos

CHASIS	
Dimensiones (LxANxAL) mm	2180/821/1273
Altura Asiento (mm)	963
Peso en orden de marcha (Kg)	122

SUSPENSIÓN	
Delantera	Horquilla Telescópica c/ 315 mm de carrera
Trasera	Prolink c/ 315 mm de recorrido

TIPO DE NEUMÁTICO	
Delantero	80/100 - 21
Trasero	110/100 - 18

TIPO DE FRENO	
Delantero	De disco único hidráulico 240 mm
Trasero	De disco único hidráulico 240 mm

## COLORES DISPONIBLES











